

ANSA GROUP

PLASTIK AMBALAJ A.S.





ABOUT US

ANSA GROUP was established in İzmir in 2018 to serve the packaging industry and meet the requirements of the suppliers.

With 4,000 m² of indoor and 6,000 m² of outdoor production and warehouse area in İzmir, ANSA GROUP keeps its products in stock in order to ensure that our suppliers do not face any waste of time.

ANSA GROUP, 2018 yılında İzmir’de, ambalaj sektörüne hizmet vermek ve tedarikçilerin gereksinimlerini karşılamak için kurulmuş bir şirkettir. İzmir’de 4.000 mt² kapalı alan ve 6.000 mt² açık alandan oluşan üretim ve depo alanına sahip ANSA GROUP, tedarikçilerimizin zaman kaybı yaşamaması için kullandıkları ürünleri burada uygun koşullarda stoklu olarak bulundurmaktadır.

ANSA GROUP

PLASTİK AMBLAJ SAN. VE TIC. AS.



STRETCH FILM

Ansa Cling Films, manufactured with the state-of-the-art technology, keep your products safe during transport or storage and protect them against outer factors such as dirt, dust and dents. Production stages are completely automated. Our products are offered in different thicknesses, widths, lengths and colors depending on your specific needs. Polyethylene pallet cling film protects products from damages, moisture and rain that may be encountered during storage and transportation. Coefficient of elongation and resistance properties ensure that your products are wrapped firmly and as our products are very light, they are also cost effective. All our products are 100% recyclable.

- *Suitable for manual or automatic use.*
- *Produced with 5-Layer Cast Film technology.*
- *Single- or double-sided adhesive.*
- *Internally or externally lubricious.*
- *UV Additive.*
- *Resistant to puncture and tearing.*
- *Transparent and shiny.*

En ileri teknoloji ile üretilmiş Ansa Streç filmleri, ürünlerinizi nakliye sırasında veya depolama aşamasında güvenli bir şekilde bir arada tutarken; kir, toz, zedelenme gibi dış etkenlerden korur. Üretim aşamaları tamamen otomatiktir. İhtiyacınıza göre farklı kalınlıklarda, en, boy ve renkte ürünlerimiz mevcuttur. Polietilen palet streci, ürünlerin stoklanması ve nakliyesi sırasında oluşabilecek hasarlardan, nem ve yağmurdan korur. Uzama katsayısı ve direnç özelliğiyle ürünlerinizi sağlam bir şekilde sararken, hafif olması sebebiyle maliyeti azaltır. Ürünlerimizin hepsi %100 geri dönüşümlüdür.

- Manuel veya otomatik kullanıma uygun.
- 5 Katlı Cast Film teknolojisi ile üretilen.
- Tek yada Çift tarafı yapışkanlı.
- İçten veya dıştan kaygan.
- UV Katkılı.
- Delinmeye ve yırtılmaya karşı dirençli.
- Şeffaf ve parlak.





PRE-STRETCH FILM

*High performance and tear resistant even in low thicknesses
Reinforced edges for better weight carriage
Better wrapping with less energy consumption
Environment-friendly and recyclable*

Düşük kalınlıkta bile yüksek performans ve yırtılmaya karşı direnç
Yükün daha iyi taşınması için güçlendirilmiş kenarlar
Daha az enerji harcayarak daha iyi sarılma özelliği
Çevre dostu ve geri dönüştürülebilir



SILAGE STRETCH FILM



Silage is a feed obtained as a result of fermentation (souring) of water-rich feeds under the influence of lactic acid bacteria in an airless environment. It is the process of wrapping the feed product with cling film via a machine after it has been reduced to a certain size and baled.

- Superior durability and quality with 5-layer Co-Ex technology.
- Excellent adhesion strength to ensure optimal fermentation.
- Improved sealing feature for air and moisture.
- Resistant to harmful sun rays for 12 months with its special UV stabilizer.

Sılag, suca zengin yemlerin havasız bir ortamda süt asidi bakterilerinin etkisiyle fermantasyona uğratılması (ekşitilmesi) sonucu elde edilen bir yemdir. Yemlik ürün belirli boyutta küçültülüp balyalandıktan sonra makine vasıtasıyla stretch ile sarılması işlemidir.

- 5 Katlı Co-Ex teknolojisiyle üstün dayanıklılık ve kalite sahiptir.
- En uygun fermantasyonu sağlayabilmek için mükemmel yapışma mukavemeti vardır.
- Hava ve nem için geliştirilmiş sızdırmazlık özelliğine sahiptir.
- Özel UV stabilizörü ile zararlı güneş ışınlarına 12 ay dayanıklıdır.



FOOD STRETCH FILM

Polyethylene Food Cling Film preserves the flavor and freshness of your food and protects it from moisture. It keeps vitamins and flavors of fruits and vegetables fresh and vibrant. There are no carcinogenic substances in Polyethylene Food Cling Film, which is safe to come in contact with food, especially in terms of hygiene and health. In addition, Polyethylene Food Cling Film is environmentally friendly as it is recyclable and can be used safely in microwave ovens and freezers. Polyethylene Food Cling Film, which is produced in 8-9-10-12 micron thicknesses, is odorless, transparent and light yellow, suitable for food, and is produced in 30 and 45 cm widths. You can wrap our products, which you can buy as jumbo in large bobbins in the desired length. We have both machine and jumbo size options.

Polietilen Gıda Stretch Film, gıdalarınızın lezzet ve tazeliğini korumasını sağlar ve nemden korur. Meyve ve sebzelerin vitamin ve lezzetini taze ve canlı tutmasına yardımcı olur. Özellikle hijyen ve sağlık açısından gıda ile temasında hiçbir sakınca olmayan Polietilen Gıda Stretch Film de Kanserojen hiçbir madde bulunmamaktadır. Ayrıca Polietilen Gıda Stretch Film, geri dönüşülebilir olduğu için bir doğa dostudur, mikrodalga fırın ve derin dondurucuda da güvenle kullanılabilir. 8-9-10-12 micron kalınlıklarında kokusuz şeffaf ve açık sarı olarak gıdaya uygun üretilen Polietilen Gıda Stretch Filmin eni 30 ve 45 cm genişliğinde üretilmektedir. Jumbo olarak büyük bobinler şeklinde de alabileceğiniz ürünlerimizi istediğiniz metrajda sarabilirsiniz. Makine ve Jumbo olarak çeşitlerimiz bulunmaktadır.





SHRINK FILM

Ansa Group Shrink Film products can be easily used in all packaging products. In addition to being ideal and economical, our shrink film products have become the first choice of all users with their different options. Our shrink films are heat treated before they are offered to our customers.

PE SHRINK ROLL FILM

- Produced from low density polyethylene. (LDPE)
- Transparent and shiny.
- The film can be produced in the desired color.
- Flexo printing can be made on the surface of the films.
- If desired, UV additive can be added to the film.
- It is in the form of a roll.
- The shrinking process is performed by using shrink lines and ovens.

PALET SHRINK TORBA FİLM

- Suitable for automatic or manual use.
- Produced from low density polyethylene. (LDPE)
- Transparent and shiny.
- The film can be produced in the desired color.
- Flexo printing can be done on the surface of the films.
- If desired, UV additive can be added to the film.

PALLET SHRINK BAG FILM

- Suitable for automatic or manual use.
- Produced from low density polyethylene. (LDPE)
- Transparent and shiny.
- The film can be produced in the desired color.
- Flexo printing can be done on the surface of the films.
- If desired, UV additive can be added to the film.
- With the addition of UV additive, high durability and long storage life are obtained.
- Optionally, antistatic can be used to prevent static energy generation.
- Anti-slip additive can be used to prevent slipperiness.
- Anti-blocker can be used to prevent blocking.
- Resistant to high temperatures.
- It is offered in the form of rolls or bags, depending on the usage.
- The shrinking process is carried out by using shrink lines and ovens.

Ansa Group Shrink Film ürünleri, ambalaj yapılabilen tüm ürünlerde kolaylıkla kullanılabilir. Shrink film ürünlerimiz; ideal ve ekonomik oluşunun yanında farklı seçenekler sunmasıyla tüm kullanıcıların ilk tercihi olmuştur. Shrink filmlerimiz ısı işlem uygulanarak hizmete sunulmaktadır.

PE SHRINK RULO FİLM

Film Eni: 15cm. – 300cm. arası.

Film Kalınlığı: 30mic – 200mic arası.

Ambalajlanacak yükün ağırlığına, kullanım ve depolama şartlarına göre filmin kalınlığı değişir.

- Alçak yoğunluklu polietilenden üretilir. (LDPE)
- Şeffaf ve parlaktır.
- İstenen renkte film üretimi yapılabilir.
- Filmlerin yüzeyine flexo baskı yapılabilir.
- İstendiği takdirde film içerisine UV katkısı ilave edilebilir.
- Rulo şeklindedir.
- Shrinkleme işlemi shrink hatları ve fırınları kullanılarak yapılır.

PALET SHRINK TORBA FİLM

Eni: 50cm – 300cm arası.

Film Kalınlığı: 30mic-200mic arası.

Körük: 1cm-100cm arası.

- Otomatik yada manuel kullanıma uygundur.
- Alçak yoğunluklu polietilenden üretilir. (LDPE)
- Şeffaf ve parlaktır.
- İstenen renkte film üretimi yapılabilir.
- Filmlerin yüzeyine flexo baskı yapılabilir.
- İstendiği takdirde film içerisine UV katkısı ilave edilebilir.
- UV katkısı ile yüksek dayanım ve depolamada uzun ömür elde edilir.
- İsteğe göre statiklenmeyi önlemek için Antistatik kullanılabilir.
- Kayganlığı önlemek için antislip kullanılabilir.
- Bloklamayı önlemek için antiblok kullanılabilir.
- Yüksek ısıya dayanıklıdır.
- Kullanım şekline göre rulo yada torba şeklindedir.
- Shrinkleme işlemi shrink hatları ve fırınları kullanılarak yapılır.





PACKAGING TAPE

At Ansa Group, you can find the right product to withstand all kinds of difficult transportation conditions for closing or inspecting of light or heavy packages for both short distances or long distances. Please contact us for more detailed information about the types of duct tapes.

*Natural rubber
Acrylic
Hotmelt*

Hafif ya da ağır kolilerin kapatılması, denetlenmesi, ister kısa mesafe ister uzun mesafe olsun her türlü zorlu nakliye koşullarına dayanıklı olacak doğru ürünü, Ansa Group da bulabilirsiniz. Koli bantları çeşitleri hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçin.

Doğal kauçuk
Akrilik
Hotmelt



ANSA GROUP

PLASTIK AMBALAJ A.S.



www.ansagroup.com.tr

Çavuşköy Mah. A101 Deposu yanı Menemen / İZMİR

0232 457 77 43

ansagroup.com.tr